

Heuqueville

88 éléments de patrimoine remarquable dont

62 bâtiments

de niveau 3

Aucun parc et jardin

de niveau 3

Aucun ensemble cohérent

de niveau 2



HEU1 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
ZE0043



Superficie
215 m²



DESCRIPTION

Maison normande en brique silex. Les linteaux des ouvertures sont en brique. La toiture est typique, elle possède deux pans et une queue de geai pour protéger l'escalier extérieur, en bois, permettant d'accéder aux combles, qui sont éclairés par des fenêtres de toit. L'extension à l'est n'est pas répertoriée.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU2 • ANNEXE


INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
ZE0043



Superficie
53 m²



DESCRIPTION

L'annexe en brique silex également aux linteaux des ouvertures en brique. Les extensions de part et d'autre ne sont pas répertoriées.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU3 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0479



Superficie
162 m²



DESCRIPTION

Longère traditionnelle, en brique silex, aux ouvertures en linteaux en brique. De nombreuses annexes mitoyennes à la construction principale ont été construites au fur et à mesure, aux aspects extérieurs différents. Seules les constructions initiales en brique silex sont répertoriées.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU4 • LONGÈRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0196



Superficie
173 m²



DESCRIPTION

La longère traditionnelle normande, en brique silex, aux linteaux en brique, aux fenêtres avec croisillons. Des fenêtres de toit permettent d'éclairer les combes aménagés



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU5 • MUR

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Référence
cadastrale

-



Superficie
2 m²



DESCRIPTION

Le mur en brique silex délimitant la propriété de l'espace public.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Aucun nouveau percement du mur ne sera autorisé.

HEU6 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0332

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **145 m²**



DESCRIPTION

Maison normande en brique silex, aux linteaux en bois. La toiture est typique, elle possède deux pans et une queue de geai pour protéger l'escalier extérieur en bois, permettant d'accéder aux combles qui sont éclairés par des lucarnes rampantes.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU7 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0333



Superficie
199 m²



DESCRIPTION

Maison traditionnelle normande en brique, aux ouvertures avec des croisillons. La toiture est typique, elle possède deux pans et une queue de geai pour protéger l'escalier en bois extérieur permettant d'accéder aux combles, qui sont éclairés par une lucarne en trapèze.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU8 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Référence
cadastrale
0A0334



Superficie
146 m²



DESCRIPTION

Sont répertoriés :

- La maison traditionnelle en brique silex, aux fenêtres avec croisillons, à la toiture à 2 pans et une queue de geai protégeant le balcon et aux lucarnes,
- L'annexe en torchi, non enduit ; accolée à la maison, d'une hauteur inférieure



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU9 • MUR

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Référence
cadastrale
0A0334

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1 m²**



DESCRIPTION

Le mur en pierre, dans le prolongement de la construction, délimitant la propriété de l'espace public.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Aucun nouveau percement du mur ne sera autorisé.


HEU10 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0335

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **86 m²**



DESCRIPTION

Maison traditionnelle normande en brique silex.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.


HEU11 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0552

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **152 m²**



DESCRIPTION

Maison traditionnelle en brique silex, aux linteaux en brique, à la toiture typique à deux pans et une queue de geai.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.


HEU12 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0532

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **124 m²**



DESCRIPTION

Maison traditionnelle en brique silex aux fenêtres avec croisillons, et une extension en brique.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU13 • MAISON


INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0490



Superficie
132 m²



DESCRIPTION

Maison traditionnelle en brique silex aux fenêtres, deux lucarnes pour éclairer les combles aménagés.
La façade est, donnant sur la rue, vient d'être refaite, en pierre.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU14 • DÉPENDANCE


INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0556



Superficie
119 m²



DESCRIPTION

La dépendance, en brique silex également. La toiture possède deux pans et une queue de geai pour protéger l'escalier extérieur.

PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU15 • MAISON NORMANDE

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0556



Superficie
115 m²



DESCRIPTION

Maison normande en brique silex et d'un soubassement enduit.

Les linteaux des ouvertures sur les pignons sont en brique. La toiture est typique, elle possède deux pans et une queue de geai pour protéger l'escalier extérieur, en bois, permettant d'accéder aux combles, qui sont éclairés par des fenêtres de toit.

PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU16 • ETABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0556

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **103 m²**



DESCRIPTION

Etable en pierre.

PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU17 • ETABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0556



Superficie
666 m²



DESCRIPTION

Etable en pierre.

PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU18 • ETABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0556

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **48 m²**



DESCRIPTION

Etable en pierre.

PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU19 • ANCIEN PRESOIR

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0471

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **66 m²**



DESCRIPTION

Ancien pressoir en pierre et brique silex, avec une toiture à quatre pans et une lucarne, une porte coulissante en bois. Les ouvertures ont été murées.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3


Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU20 • MAIRIE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Référence
cadastrale
0A0452

Superficie
191 m²



DESCRIPTION

Sont répertoriées :

- La construction en silex, aux fenêtres avec croisillons et aux ancres métalliques en S apparentes.
- L'extension en brique silex, maçonnerie traditionnelle normande: très régulière alternant chaînage de brique et remplissage de silex parementé ; aux linteaux en pierre.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.


HEU21 • COLOMBIER

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0448

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **47 m²**



DESCRIPTION

Le colombier de forme circulaire : mur cylindrique en silex et avec un toit conique. Patrimoine bâti emblématique du Pays de Caux



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU22 • MAISONS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Référence
cadastrale
0A0448

Superficie
188 m²



DESCRIPTION

Deux constructions implantées le long de l'emprise publique et dans le prolongement du mur. La construction principale à l'est présente des caractéristiques architecturales diverses : façade est en pierre, lucarnes, toiture à trois pans, rehaussement de la toiture, façade en brique et en pierre.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU23 • MAISON


INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0535



Superficie
124 m²



DESCRIPTION

La construction traditionnelle construite en 1891 en brique silex, aux linteaux en brique de deux teintes, une lucarne décorée et deux chassis de toit éclairent les combles aménagés.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.


HEU24 • DÉPENDANCE

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0535

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **47 m²**



DESCRIPTION

La dépendance située à l'est de la construction, en brique silex également.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3


Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU25 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Référence
cadastrale
ZD0044

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **122 m²**



DESCRIPTION

Longère traditionnelle normande, en colombage, toit de chaume, lucarnes en trapèze, fenêtres avec croisillons et cheminée en pignon.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.


HEU26 • MANÈGE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Référence
cadastrale
0A0054



Superficie
103 m²



DESCRIPTION

Manège en colombage avec un soubassement en pierre et des fenêtres avec des croisillons. Toiture à 8 pans, avec une lucarne et fenêtres de toit et une cheminée.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.


HEU27 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0559

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **111 m²**



DESCRIPTION

La chaumière traditionnelle normande, en brique silex, aux lucarnes en trapèze pour éclairer les combles aménagés.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU28 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Référence
cadastrale
0A0608

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **84 m²**



DESCRIPTION

Construite dans les années 30, maison traditionnelle, en colombage à partir du premier étage, présentant un axe de symétrie vertical : toiture à deux pans dont un pans avec une croupe triangulaire, cheminées sur les deux pignons, ouvertures symétriques (deux fenêtres au RDC, avec la porte au centre et trois fenêtres au premier étage).



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU29 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Référence
cadastrale
0A0567

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **137 m²**



DESCRIPTION

La maison traditionnelle, ancienne Kommandantur, en brique rouge, symétrique dans les ouvertures au rez-de-chaussée : la porte est au centre, deux fenêtres de part et d'autre de cette porte et une cheminée sur chaque pignon.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3


Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU30 • MAISONS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Référence
cadastrale
0A0553

Superficie
248 m²



DESCRIPTION

Sont répertoriés :

- Deux constructions traditionnelles l'une en colombage avec soubassement en pierre et l'autre en brique silex. Des lucarnes en colombage éclairent les combles aménagés. Les deux constructions sont reliées par une petite annexe d'une volumétrie inférieure.
- Le garage, en brique silex, à l'ouest des constructions.

Les façades nord ne sont pas répertoriées.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU31 • MAISON


INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0459



Superficie
107 m²



DESCRIPTION

Construction traditionnelle en colombage avec soubassement en pierre et fenêtres avec croisillons.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU32 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Référence
cadastrale
0A0460

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **116 m²**



DESCRIPTION

La maison traditionnelle en brique silex, avec une extension en bois présentant une hauteur légèrement inférieure à la maison. Les combles aménagés sont éclairés par une lucarne en trapèze.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.


HEU33 • MAISON EN BRIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0561

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **107 m²**



DESCRIPTION

Construction en brique rouge aux fenêtres avec croisillons, typique de Normandie.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.


HEU34 • ETABLE EN BRIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0616

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **207 m²**



DESCRIPTION

Étable en brique rouge, avec une haute et large ouverture centrale en tôle. Deux portes sont situées de chaque côté, de manière symétrique. Deux petites ouvertures permettent de ventiler l'étable. La toiture n'est pas répertoriée.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU35 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0512

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **81 m²**



DESCRIPTION

Construction traditionnelle appelée couramment brique silex. La toiture est typique, elle possède deux pans et une queue de geai pour protéger l'escalier extérieur en bois, permettant d'accéder aux combles.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.


HEU36 • CONSTRUCTION

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0579

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **156 m²**



DESCRIPTION

La construction également en brique silex, aux linteaux en brique située en fond de parcelle.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU37 • CONSTRUCTIONS

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0580

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **119 m²**



DESCRIPTION

Construction en brique silex accolée au pilier.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU38 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0314

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **119 m²**



DESCRIPTION

La construction en brique silex et aux linteaux en brique.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU39 • PIGNON

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Référence
cadastrale
0A0483

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **25 m²**



DESCRIPTION

Le pignon en brique silex de la façade est de la construction.
La construction et ses extensions ne sont pas classées.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU40 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0485

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **106 m²**



DESCRIPTION

Construction traditionnelle en brique silex, aux fenêtres avec croisillons.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU41 • GRANGE


INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
0A0483



Superficie
114 m²



DESCRIPTION

La grange traditionnelle située au sud de la parcelle, construite en colombage et couverte par une toiture en forte pente.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU42 • FERME

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
OB0421

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **183 m²**



DESCRIPTION

Ferme traditionnelle en brique silex, patrimoine visible depuis la RD940.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU43 • ECURIE

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
OB0441

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **66 m²**



DESCRIPTION

Ecurie traditionnelle en brique rouge. L'entrée se fait par deux portes. Une ouverture permettait d'accéder au grenier, espace de stockage pour le fourrage. Des soupiraux permettent d'aérer et d'éclairer l'écurie. L'extension n'est pas prise en compte dans le classement.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU44 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
OB0285

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **90 m²**



DESCRIPTION

Maison typique en colombage.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU45 • MAISON


INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
OB0191



Superficie
106 m²



DESCRIPTION

Maison normande en brique rouge et son porche d'entrée avec charpente apparente.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU46 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
OB0182




Superficie
137 m²



DESCRIPTION

Maison typique en colombage, avec des lucarnes en trapèze pour éclairer les combles aménagés.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3


Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU47 • CONSTRUCTIONS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Référence
cadastrale
OB0222

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **198 m²**



DESCRIPTION

Sont répertoriés :

- La maison traditionnelle normande, en brique silex et brique rouge. Deux fenêtres cintrées et des chassiss de toit sont visibles depuis l'espace public. Deux ancrs métalliques en X sont apparentes, elles consolident la construction.
- Le bâtiment accolé à la maison construit en brique silex également, d'une hauteur inférieure à la maison.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU48 • MAISON


INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
OB0338



Superficie
159 m²



DESCRIPTION

Maison normande typique, entremêlant plusieurs techniques de construction : brique et brique silix.

Deux nombreuses ouvertures avec croisillons aux linteaux en brique : portes fenêtres, lucarnes à croupe et fenêtre.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU49 • LONGÈRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
OB0433



Superficie
249 m²



DESCRIPTION

Grande longère normande en brique silex. Les ouvertures originales ont été élargies pour gagner en luminosité. Quatre lucarnes normandes (à demi-coupe) éclairent les combles.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU50 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
OB0367

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **119 m²**



DESCRIPTION

Construction traditionnelle en brique silex et aux linteaux en brique. Deux ouvertures pour éclairer les combles : une lucarne normande et une lucarne rampante.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU51 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
OB0422



Superficie
115 m²



DESCRIPTION

La construction traditionnelle normande. Deux types de constructions s'entremêlent : la brique silex pour les pignons et la brique rouge pour la façade principale y compris la véranda. Deux lucarnes rampantes éclairent les combles.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU52 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
OB0296

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **166 m²**



DESCRIPTION

Maison traditionnelle normande, construite en brique silex. Le pignon entremêle deux types de construction, la brique silex et le silex, en utilisant des pierres de teintes différentes.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU53 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
OB0364



Superficie
161 m²



DESCRIPTION

L'étable traditionnelle en brique silex. Deux ouvertures permettaient d'accéder au grenier, espace de stockage pour le fourrage. Des soupiraux permettent d'aérer et d'éclairer l'étable.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU54 • MAISON


INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
OB0439



Superficie
186 m²



DESCRIPTION

Construction en silex avec les extrémités des poutres en bois ressortant du mur extérieur. La toiture a été rehaussée, la façade est désormais composée de silex et d'ardoise. Deux anciens soupiraux permettaient de ventiler la pièce. Deux petites fenêtres les ont remplacé.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU55 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
OB0364



Superficie
116 m²



DESCRIPTION

La maison de maître en brique rouge, qui présente toutes les caractéristiques des maisons de maître traditionnelles du pays de Caux : construction symétrique comportant un étage, cinq fenêtres avec croisillons et aux linteaux en brique rouge, toiture à quatre pentes, cheminées symétriques en pignon.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.


HEU56 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
OB0365

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **181 m²**



DESCRIPTION

La longère traditionnelle en brique silex, aux menuiseries de couleur identique et aux linteaux en brique rouge.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU57 • LONGÈRE


INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
OB0432



Superficie
159 m²



DESCRIPTION

Longère en brique rouge. Ouvertures avec croisillons dont quatre lucarnes réparties de manière symétrique sur la pente sud de la façade



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU58 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
OB0342

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **138 m²**



DESCRIPTION

La maison entremêlant construction en bois et en brique rouge, typique de Normandie. Une extension d'un niveau est implantée sur la façade nord de la maison.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU59 • BERGERIE

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
OB0343



Superficie
146 m²



DESCRIPTION

La dépendance située au sud de la parcelle, entremêlant construction en bois et en brique silex aux linteaux en brique rouge. Les matériaux utilisés pour ses deux extensions, de part et d'autre du bâtiment initial reprennent les techniques de construction et rappellent celles utilisées pour la maison : brique rouge et bois.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU60 • MAISON

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Référence
cadastrale
OB0305

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **160 m²**



DESCRIPTION

Maison de maître en brique rouge, de deux étages et combles aménagés. Les ouvertures sont symétriques : quatre fenêtres et une porte centrale pour le rez-de-chaussée, et cinq fenêtres au premier étage, dans l'alignement de celles du RDC. Les combles sont éclairés par une lucarne centrale abritant deux ouvertures également dans l'alignement des ouvertures du RDC. Les cheminées sont situées sur les pignons. Une extension d'un niveau est implantée sur la façade est de la maison.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

HEU61 • MAISON


INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
OB0307



Superficie
210 m²



DESCRIPTION

La maison normande : construite en brique silex, aux linteaux en brique rouge, toiture typique avec deux pans et deux queues de geai, fenêtres avec croisillons et ouvertures sous la forme de lucarne à l'étage.



PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.


HEU62 • CHARRETERIE

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Référence
cadastrale
OB0307

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **229 m²**



DESCRIPTION

La charreterie, permettant autrefois d'entreposer les outils agricoles.

PRESCRIPTIONS

Élément bâti • Niveau 3

Les maçonneries et les colombages apparents ne doivent pas être masqués par une isolation par l'extérieur, sauf pour les façades non visibles depuis l'espace public.

